

Bolig, navn og CPR					Indikation					
Kateteranlæggelse og skift hv. 3. måned	Dato									
	Ja/nej									
Udført håndhygiejne før										
Anvendt sterile urinvejskateter og aseptisk teknik										
Anvendt sterile handsker										
Anvendes gel korrekt ved anlæggelse?										
	Initialer									
Dato for kateter relateret infektion										
Placering af kateterslangen Katetret fikseres, så knæk og træk undgås	Hos mænd skal penis ligge op ad maven. Katetret skal fikseres i en blød bue på maven for at undgå træk i katetret og lædering af urinrørets slimhinde					Hos kvinder fikseres slangen i en blød bue på maven				
Posetømning og poseskift	<p>Posen skal tømmes via bundproppen, når opsamlingsposen er ca. $\frac{3}{4}$ fuld. Posen tømmes helt. Urinen tømmes ned i kolbe eller direkte i toilettet. Bundproppen må ikke forurenes under posetømningen. Bundventilen tørres med et stykke rent sugende papir efter endt tømning. Urinposen må ikke skilles fra katetret, dog skal posen skiftes en gang ugentlig eller efter behov.</p>									
Daglig hygiejne (Obs dokumentation) Se næste side	<p>Håndhygiejne skal foretages før og efter nedre toilette. Engangshandsker skal anvendes ved nedre toilette. Almindelig nedre toilette foretages en gang dagligt eller efter behov. Eventuelle synlige forureninger på katetret fjernes</p>									
Urinprøver	<p>Urin skal kun tages fra til dyrkning, hvis der er symptomer på UVI, smerter, temperaturforhøjelse, eller hvis borger bliver konfus eller evt. i relation til et fald. Der skal ikke behandles med antibiotika, bare fordi urinen er plumret eller lugter.</p>									

